teksti: Marja-Liisa Kotiranta

SPRINGERSPANIELIT RY
ENGLANNINSPRINGERSPANIELIEN JALOSTUSTOIMIKUNTA

RAPORTTI VUODELTA 2016

Jalostustoimikunnan kokoonpano vuonna 2016 on ollut Marja-Liisa Kotiranta (vetäjä), Heidi Nemlander, Saila Karlsson, Susanna Pohjola, Marja Lupsakko, Johanna Penttilä ja Outi Laasanen (pentuvälitys).

Jalostustoimikunta on pitänyt yhteyttä sähköpostitse keskusteluryhmän välityksellä ja puhelimitse. Jalostusneuvontaan ei ollut tarvetta vuoden aikana urosehdotusten osalta. Yhdistelmiä tarkistettiin vuoden aikana ennen astutusta 24 kpl. Rotukohtaiset neuvottelut pidettiin keväällä Tampereella ja syksyllä Kaarinassa yhdistyksen yleiskokousten yhteydessä.

Vuonna 2016 rekisteröidyt pentueet:

Lihavoituina jalostuksen toimintaohjeen täyttävät yhdistelmät.

Pentueet 2016

Bimbik's Finch – Glamorly Golden Standard	**5+2**
Adamant's Riding High – Wildomar's Jewel From The Moon	**2+5**
High Score Just A Flyer – Kahdensiskon Catch My Drift	**2+5**
Snow Wood Fox – Snow Wood Columba	4+3
Hayzehill's Peek The Moon – Quadmir's Superstar	**6+1**
Cloette's Absolutely No Decorum – Cranelake's Bet On Me	**4+3**
Adamant's Renaissance Man – Adatza's Emerio She	**5+5**
Big Hill's Wonderwall – Sweetie-pie Kariba	1+2
Ocean Pitfal Orang-A-Tang – Ancer's Perfect Rose	**4+3**
Adamant's Press Stop – Lordsett Don't Worry Be Happy	**2+5**
Astrospring's Phoenix – Bogaloo's Flower Power	2+4
Craigscourt Bramble – Birchstep's Erica	0+2
Astrospring's Phoenix – Kahdensiskon Captured Beauty	3+6
Arrant I Got Rhytm – Sweetie-pie Africa	**2+4**
Arrant I Got Rhytm – Full Flavour Field Flower	**4+3**
Quadmir's Lesabre – Quadmir's Batgirl	4+2
Adamant's Fortune Is Future – Adamant's Touch My Heart	**1+6**
Wildomar's Magic Rhythm – Bacecho Gingerbread Cookie	**6+2**
Kahdensiskon Brilliant Future – Another Dream from Avendesora Poland	**2+5**
Windmillwood Max – Fågeljägarens Green Finch	1+4
Ingribakkens Ollie – Deb's Celica	**2+0**
Hayzehill's Peek The Moon – Hayzehill's Next Bird Is Mine	**7+2**
Craigscourt Bramle – Hayzehill's Night Ranger	7+2
Grouseseeker's Frosty King – Grouseseeker's Autumn Rose	1+1
Bimbik's Finch – Sembre Felicita Bimbik's Cecilia	**1+6**
Ruby Jasper Darrem Canis – Fariinin Top Model	**0+2**
Livingdale's Just Dynamite – Blacktan Sirius Kiss On The Cheek	**3+1**

Nostradamus Hebanowa Sfora – Bogaloo's Flashdance	3+3
Zero One's Kilkerran – Sparklecreak's Elite Luumu	2+4
Bimbik's Harold – Quadmir's Golden Lady	**3+3**
Wishingspring's Jamaican Pepper – Hayzehill's Powerful Planet	**3+4**
Triteal's Chocolate Pie – Saraki's Alltime Sunsine	**5+2**
Nosrtadamus Hebanowa Sfora – Ocean Pitfal Obsession	**2+7**
Sanque's Cit To The Chase – Glamorly Golden Daydreams	2+0
High Score Just A Flyer – Cranelake's Covergirl	4+6
Sweetie-pie Soulmate – Beater's Babe	2+4
Ocean Pitfal Made By Innocent – Ocean Pitfal Night Sky Diamond	**2+0**
Nosrtadamus Hebanowa Sfora – Wishingspring's Gimgerbread	5+2

Yhteensä: 38 pentuetta 235 pentua (114 + 121)

Suomeen vuonna 2016 rekisteröidyt tuontikoirat:

Cher Delight Diamond Eclips narttu FI24199/16 synt. 5.4.2014 i. Your Heart Beating Three Bonds Valley e. Spring Heiz Uma Turman kasv kennel Cher Delight, Venäjä

Sunntoya's Notte Stellata narttu FI28839/16 synt. 30.10.2015 i. Adamant's Press Stop e. Adamant's Glamour Moments kasv Liina Sepp, Viro

Sempre Felicita Bimbik's Cecilia narttu FI28972/16 synt. 19.2.2014 io. Bimbik's Haven e. Wildomar's Knocks You Out kasv. Karme Reiljan, Viro

Spring Heiz Pablo Picasso uros FI41640/16 synt. 1.1.2016 i.Cardhu Aint Got You e. Lordsett No Risk No Fun kasv. kennel Spring Heiz, Venäjä

Ffrwdgrech Finn uros FI45748/16 synt. 25.5.2016 i. Bryngwrhyd Bruno e. Caegarw Eclaire kasv. ???, Iso-Britannia

Barecho Always Have Always Will uros FI56028/16 synt. 18.8.2016 i. Goldmoore's Gold Dreamer e. Barecho Devil Wears Prada kasv. Helene Björkman, Ruotsi

2016 rekisteröitiin 235 pentua (114 + 121). Keskimääräinen pentuekoko oli 6,2. Pentueita oli 38, joista jalostuksen toimintaohjeen vähimmäisvaatimukset täyttäviä oli 23. Niistä 15, jotka eivät täyttäneet jalostuksen vähimmäisvaatimuksia, neljässä yhdistelmässä puuttui molemmilta ja kahdessa toiselta vanhemmista fukosidoosistatus. Ensin mainistuissa yhdessä pentueessa emältä puuttuu myös koe- ja näyttelytulos ja se on ensikertalaisena synnyttäjänä yli viisivuotias, yhdessä lisäksi isällä ei koe- eikä näyttelytulosta ja yhdessä isän silmätutkimus 22 kk vanhempi eikä emällä ole ulkomuotoarvostelua. Toiseksi mainituissa toisessa lisäksi kummallakaan vanhemmalla ei ole ulkomuotoarvostelua. Viidessä pentueessa molemmilta vanhemmilta puuttui metsästys- tai taipumuskoetulos. Yhdessä tapauksessa isän ja yhdessä emän silmätutkimustulos oli yli 22 kk vanha. Kahdessa pentueessa sukusiitosprosentti ylitti 6,25 kuudessa polvessa laskettuna. Yhdessä tapauksessa pentujen sukutaulussa oli tunnettu PRA-kantaja molemmin puolin kolmannessa polvessa. Yhdessä pentueessa isällä ei ollut metsästyskoetulosta ja näyttelystä H. Yhdessä tapausessa kummallakaan vanhemmista ei ollut astutushetkellä voimassa olevaa silmätutkimusttulosta eikä niitä oltu lonkkakuvattu, kummallakaan ei ollut koetulosta eikä emällä näyttelypalkintoa.

Yhteensä 30 eri urosta käytettiin jalostukseen. Seuraavilla uroksilla oli useita pentueita:

- **Nostradamus Hebanowa Sfora** (synt 2015) 3 pentuetta / 22 pentua
- **High Score Just A Flyer** (synt 2014) 2 pentuetta / 16 pentua
- **Hayzehill's Peek The Moon** (synt 2012) 2 pentuetta / 16 pentua
- **Astrospring's Phoenix** (synt 2014) 2 pentuetta / 15 pentua
- **Bimbik's Finch** (synt 2010) 2 pentuetta / 14 pentua
- **Arrant I Got Rhytm** (synt 2010) 2 pentuetta / 13 pentua
- **Craigscourt Bramle** (synt 2013) 2 pentuetta / 11 pentua

Seitsemää urosta käytettiin useampaan kertaan ja näillä uroksilla oli yhteensä lähes puolet (46 %) vuoden pennuista (15 pentuetta 38:sta).

Isien ja emien suhde lasketaan jakamalla jalostukseen käytettyjen urosten määrä jalostukseen käytettyjen narttujen määrällä. Viime vuonna se oli 0.79. Isien ja emien lukumäärän suhde on pysytellyt viimeisen kymmenen vuoden aikana 0,6 ja 0,8 välillä, viimeisen viiden vuoden aikana 0,69 ja 0,8 välillä. Vuonna 2014 se oli 0,8. Mitä lähempänä tämä suhde on lukua 1, sitä tehokkaammin rodun jalostuspohja on käytössä (tässä ei oteta huomioon jalostuskoirien keskinäisiä sukulaissuhteita). Isät/emät-suhde voidaan laskea myös sukupolvittain ja näin laskettaessa tilanne näyttäisi jonkin verran parantuneen eli nykyisin käytetään hieman enemmän eri uroksia verrattuna 2000-luvun loppuun. Keskimääräinen jalostuskäytön ikä oli viime vuonna uroksilla noin 4 v 3 kk ja nartuilla 4 vuotta ja 1 kk.



Kaavio Saila Karlsson

Rodun tulevaisuutta ajatellen olisi tärkeää, että koko rodun käyttökelpoinen materiaali hyödynnettäisiin mahdollisimman tarkoin ja tasaisesti. Ihannetilanteessa jalostukseen käytetään puolet syntyvistä koirista, tai pentuekoko huomioiden se rodun osuus, joka saadaan jakamalla luku 2 rodun keskimääräisellä pentuekoolla. Jos rodun pentuekoko on vaikkapa 5, jalostukseen tulisi käyttää 40 % rodun koirista. Englanninspringerspanieleilla n. 32 % rodun koirista tulisi käyttää jalostukseen. Monimuotoisuutta turvaava rajoitus yksittäisen koiran elinikäiselle jälkeläismäärälle on pienilukuisissa roduissa 5 % ja suurilukuisissa 2-3 % suhteessa rodun neljän vuoden

rekisteröinteihin. Jos rodussa rekisteröidään neljän vuoden aikana keskimäärin 1000 koiraa, ei yksittäinen koira saisi olla vanhempana useammalle kuin 20 - 50 koiralle. Yhdessäkään rodussa ei yhdellä yksilöllä saisi olla enempää kuin 100 jälkeläistä. Toisen polven jälkeläisiä koiralla saisi pienilukuisissa roduissa olla korkeintaan 10 % ja suurilukuisissa 4-6 % suhteessa neljän vuoden rekisteröinteihin.(Lähde: 29) SKL – FKK ry / Perinnöllinen monimuotoisuus ja jalostuspohja). Englanninspringerspanieleilla sekä näyttelylinja että käyttölinja yhteenlaskettuna 56 jälkeläistä vastaa 5%:a ja 34 jälkeläistä vastaa 3 %:a. Yhdellä koiralla ei myöskään saisi olla yli 100 lastenlasta, jotta geneettinen muuntelu pystyttäisiin turvaamaan. Geneettisen muuntelun turvaaminen on olennaista rodun elinvoiman ja jalostettavuuden säilyttämiseksi. Jatkettu sukusiitos johtaakin usein sellaisin ongelmiin kuin lisääntymisvaikeudet, pienet pentueet, pentukuolleisuus, epilepsia tai epämääräinen elinvoiman heikkeneminen. Tätä ilmiötä kutsutaan sisäsiitosdepressioksi.

Kolmella uroksella on ylittynyt vuonna 2016 34 jälkeläisen enimmäisraja eikä niitä enää suositella jalostuskäyttöön populaatiogeneettisin perustein. Rodun jalostuksen toimintaohjeen mukaan raja on 40 jälkeläistä. Nämä urokset ovat:

- **Adamant's Press Stop** (synt 2009) 7 pentuetta / 39 pentua
- **Hollyoak's Isidor** (synt 2010) 4 pentuetta / 38 pentua
- **Pygmalia's Bärg's Kalevala** (synt 2011) 3 pentuetta / 36 pentua
- **Canouan Evermore** (synt 2009) 6 pentuetta 35 pentua
- **Adamant's Take Your Hopes** (synt 2006) 6 pentuetta / 34 pentua
- **Sweetie-pie Ahab The Arab** (synt 2010) 7 pentuetta / 34 pentua

Meillä on koiria, joilla toisen polven jälkeläisten määrä ylittää 100 kappaletta (viimeiset lapsenlapset ovat syntyneet vuonna 2009 tai sen jälkeen):
Urokset:

- **Linmoor Zimply Zalient** 206 lastenlasta (35 pentuetta)
- **Adamant's Press Stop** 168 lastenlasta (25 pentuetta)
- **Goldmoore's Gold Dreamer** 150 lastenlasta (31 pentuetta)
- **Belimir's Raffaello** 116 lastenlasta (17 pentuetta)
- **Rindi's Pablo Picasso** 108 lastenlasta (19 pentuetta)

Nartut

- **Adamant's Summer Fantasy** 115 lapsenlasta (5 pentuetta)
- **Wildomar's Dig Dub'N'Deny** 104 lapsenlasta (3 pentuetta)

Rodun sukusiitosprosentti oli viime vuonna 2,4 %. Sukusiitosprosentit ovat vaihdelleet viimeisen kymmenen vuoden aikana 1,3 % ja 2,4 % välillä (lähde: KoiraNet). Sukusiitosprosentti oli viime vuonna korkeimmillaan kymmeneen vuoteen. Sukusiitosprosentti kuvaa, kuinka paljon pentueiden vanhemmat ovat sukua keskenään. Mitä suurempi prosentti on, sitä läheisempää sukua vanhemmat ovat toisilleen. Tällä hetkellä jalostuksen toimintaohjeessa rajana hyväksynnän saamiseen on 6,25 % laskettuna kuudelta sukupolvelta. Koko rodun tasolla olisi hyvä pyrkiä mahdollisimman pieneen sisäsiitosprosenttiin ja sen tulisi olla ehdottomasti alle 2,5 %. Valitettavasti näissä KoiraNetin luvuissa on muistettava, että ne antavat turhan positiivisen kuvan todellisuudesta. Ohjelmasta puuttuu tuontikoirien sukutauluista koiria eikä ohjelma ymmärrä kahteen eri maahan rekisteröityä koiraa samaksi yksilöksi, koska sillä on kaksi eri rekisterinumeroa. Lisäksi sukusiitosprosentti muuttuu, jos lasketaan erikseen näyttely- ja käyttölinjaiset koirat, joita vain harvoin sekoitetaan keskenään.



Kaavio Saila Karlsson

Terveystulokset

Lonkkatutkimuksia suoritettiin 130 kpl (A 70 kpl, B 50 kpl, C 10 kpl, D 0 kpl ja E 0 kpl), A tai B lonkkaisia tutkituista oli 120 kpl eli 92% (edellisenä vuonna 78 %). Kymmenen viimeisen vuoden aikana A tai B lonkkia tutkituista on ollut keskimäärin 80,5%. Rodun BLUP-indeksi 100 eli rodun keskiarvo kuvaa lähempänä B:tä kuin A:ta olevia lonkkia eli lonkkien suhteen voidaan tilannetta pitää hyvänä. Kyynärnivelet tutkittiin 58 koiralta ja tulos 0 (terveet) oli 54 kpl, tulos 1 (lievät muutokset) kolmella ja tulos 3 (huomattavat muutokset) yhdellä koiralla. Kymmenen viime vuoden aikana 0-tuloksen tutkituista on saanut 93%.



	v. 2012	v. 2013	v. 2014	v. 2015	v. 2016
A	74	65	73	60	70
B	24	31	48	24	50
C	16	24	24	13	10
D	4	5	10	6	0
E	1	1	0	1	0

Kaavio Saila Karlsson

Vuonna 2016 annettiin yhteensä 184 silmälausuntoa, joista 10 kpl:ssa tehtiin myös gonioskopia. 151 ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia. Silmäsairauksia todettiin seuraavan laisesti: glaukooma, kohonnut silmänpaine 2, silmätarkastus- ja gonioskopia tutkimus, diagnoosi avoin 1 kpl, kaihi 3 kpl (totaali katarakta 1 kpl, kortikaalinen 1, synnynnäinen katarakta 1), RD multifokaali 3 kpl, RD diagnoosi avoin 1 kpl, näköhermo coloboma 1 kpl, distichiasis 12 kpl, sarveiskalvon dystrofia/degeneraatio 1 kpl, muu sarveiskalvo sairaus 1 kpl.

Terveyskyselyn vastaukset

Englanninspringerspanielien terveyskyselyyn saatiin vastaukset vain kahdesta koirasta. Sairausilmoituksia tuli viisi

Sairausilmoituksia saatiin viisi kpl. Näistä yhdestä oli täytetty myös terveyskysely.

- kasvaimia 2 kpl, toinen lopetettu 7 v 6 kk ja toinen 2 v 4 kk
- SLO 1 kpl
- maksasairaus 1 kpl (epäily krooninen hepatiitti) koira kuollut 1 v 8 kk
- epilepsia 1 kpl

Kennelliiton jalostustietokantaan raportoitiin koirien kuolinsyyksi:

Maksan ja ruuansulatuskanavan sairaus
- maksan ja ruuansulatuskanavan sairaus 1 kpl
- maksan vajaatoiminta 2 kpl

Iho- ja korvasairaudet
- Muu iho- tai korvasairaus 1 kpl

Immunologinen sairaus
- Muu immunologinen sairaus (SLO) 1 kpl

Kasvainsairaudet, syöpä
- Kasvainsairaudet, syöpä 3 kpl
- Lymfoma, imusolmukesyöpä 1 kpl
- Muu kasvainsairaus 3 kpl

Lopetus ilman sairauden diagnosointia 2 kpl

Lopetus käytös- tai käyttäytymishäiriöiden vuoksi
- muu käytösongelma

Muu sairaus, jota ei ole listalla
- suolitukos 1 kpl

Silmäsairaus
- sokeutuminen 1 kpl

Tapaturma tai liikennevahinko 2 kpl

Vanhuus (luonnollinen tai lopetus) 14 kpl

Kuolinsyytä ei ole ilmoitettu 3 kpl

Yhteensä 36 kpl keski-iän ollessa 9 v 7 kk. Tulee kuitenkin muistaa, että KoiraNetissä on useiden koirien kuolinajat merkitty väärin ja läheskään kaikkia ei ilmoiteta sinne. Tämä vääristää laskettavaa keski-ikää.

Olisi tärkeää saada jatkossa vielä kattavampi otos koiria mukaan terveys- ja sairausilmoituksiin ja myös niitä perusterveitä. Pienen vastausmäärän vuoksi ei voida tehdä johtopäätöksiä siitä, mihin jalostuksessa tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Jatkossa onkin panostettava terveyskyselyvastausten saamiseen mahdollisesti jonkinlaisilla kampanjoilla.

Pentuvälityksen osalta on kasvattajia pyydetty täyttämään myös kysely astutuksen ja synnytyksen sujumisesta. Kaikissa ilmoitetuissa pentueissa astutus oli sujunut helposti. Yksi narttu ilmoitettiin siemennetyn pakastespermalla. Tyhjäksi jääneitä ei raportoitu, yksi keskenmeno raportoitiin. Yhtä synnytystä lukuun ottamatta synnytykset sujuivat. Keisarinleikkauksia raportoitiin yksi, plasentiitti ja napatulehdus jo ennen avautumisvaiheen loppumista tehdyn hätäsektion syynä. Tässä synnytyksessä yksi pentu kuoli kohtuun, kaksi heikkoa päivän vanhoina. Yhden kuolleen pennun raportoitiin syntyneen viidessä (yksi epämuodostunut), kaksi pentua yhdessä (toinen epämuodostunut) ja kolme kuollutta kahdessa pentueessa. Yhdellä pennulla raportoitiin olleen pieni häntämutka. Kaiken kaikkiaan englanninspringerspanielia voidaan pitää hyvin ongelmattomana rotuna astutusten ja synnytysten suhteen.

Geenitutkimus

Helsingin yliopistossa tehdään geenitutkimusta professori Hannes Lohen johdolla. Springerspanielit ry:n kotisivuilla olevalle listalle näytteenantaneita on ilmoitettu 175 kappaletta. Toivoisimme omistajien toimittavan varsinkin epilepsiaa, glaukoomaa ja autoimmuunisairauksia sairastavista koirista verinäytteet ja lomakkeen tutkimusryhmälle. Lisätietoja löytyy internetistä www.koirangeenit.fi

Geenitestaus

Genoscoperin MyDogDNA-määritykseen on osallistunut tammikuuhun 2017 mennessä 30 - 100 koiraa. Alkuvuodesta tutkittuja englanninspringerspanieleita oli siis koossa yli 30 kappaletta, jolloin voitiin perimän monimuotoisuus suhteessa muihin saman rotuisiin määrittää.
Verrattaessa englanninspringereiden monimuotoisuutta (33,4 %) kaikkien rotujen keskiarvoon (34,6 %), voidaan todeta, että tilanne on kohtuullisen hyvä, mutta vielä olisi tehtävää monimuotoisuuden lisäämisessä. Rotu kuitenkin ylittää ylösajavien koirien keskiarvon (30,6 %), muttei huomattavasti. Pitää lisäksi muistaa, että käyttölinjaisia ei ole joukossa todennäköisesti lainkaan tai hyvin vähän.

Select a view

English Springer Spaniel
(> 100 tested dogs)
Median: 33.4%

Flushing Dogs
Median: 30.6%
- **American Cocker Spaniel**
- **Clumber Spaniel**
- **English Cocker Spaniel**
- **English Springer Spaniel**
- **Field Spaniel**
- **German Spaniel**
- **Kooikerhondje**
- **Sussex Spaniel**
- **Welsh Springer Spaniel**

Spaniel Breeds of British Origin
Median: 29.2%

All dogs
Median: 34.6%



https://www.mydogdna.com/crm/index.html#en/breeds/519248a83cd390a052000169/english_springerspaniel/diversity

Geneettinen sukulaisuus



Englanninspringerspaneilta on löytynyt kuuden eri sairauden geeni. Näistä nuorena kuolemaan johtavan fukosidoosisairauden aiheuttaja on osattu testata jo 1980-luvulta. Geenitestausta on rodun jalostuksessa käytettykin hyvin hyödyksi ja tällä hetkellä sairaus lienee kohtuullisen hyvin jos ei täysin hävinnyt rodusta. GSDVII tai perinnöllinen fosfofruktokinaasientsyymin (PFK) puutos ja ARHN (autosomaalinen resessiivinen perinnöllinen nefropatia; alun perin englanninspringerspanielilta löydetty mutaatio) sairaita koiria ei ole raportoitu jalostustoimikunnalle. Tappi-sauvasolusurkastuma (Cone-Rod Dystrophy; cord1-PRA / crd4) testausta on käytetty vuosia jalostuksen apuna, tosin merkitys rodulle on nykytietämyksen mukaan pieni. On löytynyt X-linked tremors (x-kromosomaalinen neurologinen sairaus) geeni, yhtään tapausta ei ole raportoitu jalostustoimikunnalle. Lisätietoja löytyy MyDogDnan sivuilta (https://www.mydogdna.com/crm/index.html#en/breeds/519248a83cd390a052000169/english_springerspaniel/disorders). Englanninspringereistä on löytynyt myös geeni pitkän QT- ajan oireyhtymästä (sydämen johtumishäiriö), yhtään tapausta ei ole raportoitu jalostustoimikunnalle.

Yhdistyksen kotisivuille aletaan lomakkeen kautta kerätä geenitestituloksia koirista. Toivottavasti mahdollisimman moni ilmoittaa koiransa tulokset myös kotisivuille. Koiran profiilin voi myös jakaa jalostustoimikunnalle osoitteeseen ess_terveys@springerspanielit.com

Koekäynnit:

Metsästyskokeisiin (SPME) osallistui vuoden aikana 30 englanninspringerspanielia. Koekäyntejä oli 86, joista 69 VOI- ja 17 AVO-luokassa. Osallistuneista 27 koiraa palkittiin vähintään AVO3-tuloksella. Vesilintukokeisiin (SPME-V) osallistui 19 koiraa. Koekäyntejä oli 36, joista 22 VOI-luokassa ja 14 AVO-luokassa. Osallistuneista 17 koiraa palkittiin vähintään AVO 3-tuloksella. FI KVA-tittelin vuoden aikana saavuttivat FI KVA Merry, FI KVA Sweetie-pie Kalabria, FI KVA Snow Wood Doc ja FI KVA Windmillwood Max

Taipumuskokeisiin osallistui vuoden aikana 82 eri koiraa ja koekertoja tuli yhteensä 89 kappaletta. 54 koiraa (61 %) läpäisi taipumuskokeen

MEJÄ-kokeisiin on vuoden aikana osallistunut 79 englanninspringerspanielia (yhteensä 192 koekäyntiä), joista 65 palkittiin vähintään AVO3-tuloksella. 30 koiraa palkittiin VOI1-tuloksilla ja 13 koiraa AVO1-tuloksella. FI JVA:n arvon saavutti 9 englanninspringerspanielia (Beeline Love Supreme, Baskethill's Lumos Maxima, Sweetie-pie Scoopy Doo, Baskethill's Key To Charm, Korpikuusenkyynel Finsbury London, Quadmir's Skywalker, Saraki's Attractive Tempation, Quadmir's Batgirl ja Pygmalia's Prinz Power Point), POHJ JVA:ksi tuli Kahdensiskon Bases Coverer ja FI KVA-J –tittelin sai Baskethill's Jolly Jumper.

MH-luonnekuvaukseen osallistui kymmenen englanninspringerspanielia, jotka kaikki suorittivat sen. Tällä hetkellä on luonnekuvattu yhteensä 171 englanninspringerspanielia Suomessa.

Luonnetestiin osallistui seitsemän koiraa, joista yksi ei saanut tulosta, yksi sai 54 p., yksi 87 p., yksi 112 p., yksi 113. Loput kolme saivat yli 125 pistettä tulokseksi.

Tottelevaisuuskokeisiin osallistui vain 7 englanninspringerspanielia, joista kaksi koiraa palkittiin ykköstuloksella VOI liokassa ja yksi ALO -luokassa. Kolme koiraa kilpaili VOI-luokassa ja neljä ALO -luokassa. Kaksi koiraa sai tuloksen VOI 1 ja yksi ALO 1. BH käyttäytymiskokeen suoritti kaksi englanninspringerspanielia. Rallytokoon osallistui 18 koiraa, joista 12 palkittiin hyväksytyillä tuloksilla.

Agilitykisoihin on vuoden aikaan osallistunut 26 englanninspringerspanielia, joista yksi on kisannut midi-luokassa, loput ovat kooltaan makseja. Tällä hetkellä korkeimmassa eli 3-luokassa kisaa 5 koirakkoa.